



SOMMAIRE

Dévidoirs	4
Tuyaux d'arrosage	6
Programmateurs d'arrosage	8
Sélecteurs circuits	9
Raccords pour robinet	10
Pistolets d'arrosage	12
Arrosage de surface	14
Pulvérisateurs	16
Désherbeurs	18
Arrosage intégré	20
Réservoirs alimentaires	23







Conçu par des experts pour les jardiniers disposant d'un patio, d'un balcon ou d'un petit espace de jardin. Tuyau enfermé pour une protection accrue. Utilisation double, peut être porté ou laissé au robinet. Son design compact permet de ranger le Pico Reel facilement et discrètement. Poignée de ré-enroulage discrète pour une action sans effort

Prix TTC. Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

10 ML CODE FIC: 57410









PORTE-TUYAU À FIXATION MURALE

HOZELOCK

CODE FIC: 57409

Stockage compact et pratique. Robuste et conçu pour durer Peut stocker jusqu'à 30 m de tuyau 19mm. Equipé de rangements pour raccords, lances et pistolets. Accès simple et sans tracas à vos tuyau et raccords. Moyen pratique pour ranger vos tuyau et outils d'arrosage.

HOZELOCK

HOZELOCK

KIT DE RACCORDEMENT DE TUYAU


CODE FIC: 57426

Raccorde votre dévidoir ou chariot de tuyau Hozelock à votre robinet extérieur. 1,5 m de long. Fourni prêt à l'emploi avec les raccords joints.

HOZELOCK

DÉVIDOIR CHARIOT ARROSAGE 30 ML

Fourni pré-assemblé, il vous permet de vous mettre au travail immédiatement. Robuste et durable. Fourni avec 30 m de tuyau tressé Hozelock Starter, étudié pour un usage général. Le tuyau est d'autant plus durable qu'il res pas sujet au vrillage ou aux nœuds. Poignée d'enroulement en une seule pièce et cadre robuste paur un enroulement repide et facile. robuste pour un enroulement rapide et facile.



TUYAU D'ARROSAGE EXTENSIBLE SUPERHOZE

S'étire jusqu'à 3 fois sa taille d'origine et se rétracte ensuite rapidement jusqu'à sa taille initiale, après utilisation. Ne vrille pas, ne pince pas, assurant ainsi un débit d'eau continu. Se déplacer et arroser dans votre jardin est facilité grâce à la légèreté du produit. Raccords anti-fuite garantie qui assurent une connexion étanche.

29€ 90

15 ML

CODE FIC: 57412

49[€]₉₀ 30 ML

CODE FIC: 57413







TUYAU ARROSAGE HYBRIDE TUFFHOZE 25 M ANTI-TORSION & UV

CODE FIC: 64482

Une structure PVC traditionnelle:

- Noyau interne Dura-Core pour une flexibilité et une robustesse absolues
- · Résiste à une pression interne de plus de 40 bars, en conjonction avec sa couche textile externe
- Débit élevé constant, même à basse température
- Longueur garantie
 Une structure textile :
- Technologie tissée Tuff-Fibre pour une durée de vie extralongue
- Extrêmement flexible, d'un maniement et rangement faciles
- · Anti-torsion et ultra-léger • Anti-UV et facile
- à nettoyer



TUYAU ANTI-TORSION

TRICOFLEX

📝 ANTI-TORSION ET FACILE À MANIER

EXTRÊMEMENT ROBUSTE ET DURABLE

Grande souplesse, excellente résistance à l'écrasement et à la déformation sous pression. Très épais, il présente une remarquable résistance au vieillissement et une exceptionnelle souplesse. Son revêtement extérieur en PVC vert et jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violets.

ø 15 - 25 M

JAUNE

CODE FIC: 327051

VERT

CODE FIC: 57258

ø 19 - 25 M

JAUNE

CODE FIC: 327052

VERT

ø 19 - 50 M

JAUNE

CODE FIC: 327055









TUYAU PRIMABEL

TRICOFLEX

Tuyau tricoté cinq couches avec structure alvéolaire « Soft&Flex ». Léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier.

o 15 - 25 M **JAUNE**

o 19 - 25 M **JAUNE**

CODE FIC: 47007 CODE FIG: 47008



TRICOFLEX

TUYAU YACHTING Ø 15 - 25 M. 22 BARS

CODE FIC: 47009

Spécialement conçu pour les piscines et les bateaux de plaisance. Il est composé de 5 couches à renforcement tricoté qui lui donnent une grande résistance et des propriétés anti-torsion. Robuste.



29€

HOZELOCK

AQUA CONTROL PLUS

CODE FIC: 57445

Alimenté par piles. Combiné à un système goutteà-goutte pour une utilisation dans une zone sans tuyau. La fréquence peut être réglée entre 6 h et 7 jours et la durée peut-être réglée entre 1 min et 180 min pour assurer un arrosage parfait de votre jardin. Nez de robinet de Ø 1/2 et Ø 3/4.



44€


HOZELOCK

SENSOR CONTROLLER PLUS

CODE FIC: 57446

Arrose 1 ou 2 fois par jour, soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil, soit aux deux. Programmation réglable pour un arrosage tous les jours, tous les 2, 3, 5 ou 7 jours. Bouton Water Now manuel pour un arrosage de 10, 30 ou 60 min à tout moment.





99€

HOZELOCK

CLOUD

CODE FIC: 57447

Application facile d'utilisation permettant de définir vos propres programmes d'arrosage selon l'heure de début, la fréquence et la durée voulues. Vous permet de définir, mettre en pause ou ajuster vos programmes d'arrosage. Elle vous propose un bulletin météo condensé et vous envoie des notifications vous permettant de rester informé des conditions climatiques.







SELECTEUR 2 CIRCUITS EN Y AVEC VANNES

CODE FIC: 57420

Soupape de contrôle de débit indépendante pour chaque sortie. Deux raccords mâles Hozelock avec l'option additionnelle d'en ajouter un 3^{ème} pour utilisation « inline ». Convient à la plupart des robinets de jardin standards.



21€ HOZELOCK

SÉLECTEUR 2 CIRCUITS HORIZONTAL AVEC VANNES

CODE FIC: 57421

Se connecte directement sur la plupart des robinets de jardin et est fourni avec des raccords 21 mm (1/2" BSP), 26,5 mm (3/4" BSP) ou 33,3 mm (1" BSP) Pratique pour connecter deux tuyaux ou dispositifs d'arrosage. Deux soupapes à quart de tour ergonomiques avec contrôle de débit.



RACCORDS POUR ROBINET

PLASTIQUE



EXTÉRIEUR Ø 1

CODE FIC: 57415

Se fixe solidement à votre robinet filetés extérieur pour un raccord étanche. Convertit votre robinet en un raccord fin de tuyau mâle universel.



EXTÉRIEUR Ø 1/2 ETؾ

CODE FIC: 57414

Se fixe solidement à votre robinet extérieur pour un raccord étanche. Convertit votre robinet en un raccord fin de tuyau mâle universel.



16€

INTÉRIEUR Ø 22/26,5 MM

CODE FIC: 57419

Un raccord fileté pour les robinets de cuisine ou de salle de bain modernes pourvus d'une cartouche aérateur avec tête femelle 22 mm.









RACCORD DE FIN DE TUYAU

Anti-fuite depuis le robinet jusqu'à la lance.

ø 15 MM CODE FIC: 57422 ø 19 MM CODE FIC: 57423

ø 15 MM



RACCORD AQUASTOP

Stoppe l'arrivée d'eau lorsque vous changez d'accessoire.

ø 19 MM CODE FIC: 57425

CODE FIC: 57424





ADAPTATEUR ACCESSOIRES FILETÉS Ø 34 M

CODE FIC: 57428

Peut-être utilisé pour transformer un raccord femelle en un raccord mâle.



ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE

CODE FIC: 57430

Permet de joindre deux tuyaux au moyen de deux raccords de tuyaux. Convient à tous les raccords Hozelock.



ARROSAGE DE DÉRIVATION 3 **SORTIES EN Y**

CODE FIC: 57427

Joint 3 tuyaux pour allonger un Système Hozelock, Parfait pour arroser simultanément différentes zones du jardin.



Économisez de l'eau en réduisant le risque de fuite liés à l'usure des rondelles et anneaux. Fabriqué en matériaux de la plus haute qualité.



CATALOGUE ARROSAGE













RÉPARATEUR DE TUYAU

Pour réparer un tuyau endommagé en joignant deux morceaux de tuyau.

ø 15 MM

CODE FIC: 57432

ø 19 MM CODE FIC: 57433



ADAPTATEUR POUR TUYAU PLAT ET SPIRALÉ Ø 3/4

CODE FIC: 57429

Convertit le bout d'un tuyau en raccord femelle.



EXTÉRIEUR PRO Ø 1/2 ET Ø 3/4

CODE FIC: 57416

Convenant à 95 % des robinets extérieurs. Résiste aux griffes et au gel.



13€ 1390

EXTÉRIEUR PRO 1Ø1

CODE FIC: 57417

Avec les pompes d'irrigation ou robinets typiques des fermes, des usines ou des établissements d'horticulture. Résiste aux griffes et au gel.



ACCOUPLEUR PRO DOUBLE MÂLE

CODE FIC: 57431

Métallique pour joindre deux longueurs de tuyau pourvues de raccords femelles. Blocage de la gâchette.





PISTOLET MULTI-JET

CODE FIC: 57438

5 schémas de pulvérisation. Parfait pour l'arrosage et le nettoyage.



HOZELOCK

PISTOLET JET DROIT

CODE FIC: 57436

3 schémas de pulvérisation. Pour nettoyage et arrosage du jardin. Gâchette verrouillable pour un confort accru en cas d'utilisation prolongée. Contrôle de débit.



8 schémas de pulvérisation pour toutes les tâches de nettoyage et de jardinage. Gâchette verrouillable on/off pour un confort accru en cas d'utilisation continue. Garantie de 2 ans.

2 schémas de pulvérisation en jet pour les tâches de jardinage et de nettoyage. Gâchette verrouillable on/off. Garantie de deux ans.







EMBOUT DE TUYAU PLUS



CODE FIC: 57434

Raccord de pulvérisation réglable avec connecteur mâle et contrôle de débit prolongés. Tête réglable avec 3 schémas de pulvérisation. Parfait pour les tâches de nettoyage rapide. Contrôle de débit verrouillable on/off.

HOZELOCK

LANCE LONGUE PORTÉE SPRAY PLUS

CODE FIC: 57435

Poignée de 90 cm. Tête pivotante pour arroser des plantes à différentes hauteurs. 5 schémas de pulvérisation. Pour tâches générales de jardinage et de nettoyage. Contrôle de débit on/off. Portée extra-longue. Pistolets pulvérisateurs multi-spray standards.







HO/ELOCK

ARROSEUR RECTANGULAIRE PLUS

CODE FIC: 57442

Hydrauliques réglables. Oscillent d'avant et d'arrière pour arrosage (rectangle complet ou partiel) uniforme prolongés grâce au moteur hydraulique et aux 15 jets. Sur traîneau hautement performant. Couverture maximale de 180 m².





HOZELOCK

ARROSEUR ROTATIF **CADRAN**

CODE FIC: 57440

Premier de sa catégorie. 8 schémas de pulvérisation pour répondre à tous les besoins. Couverture maxi de 79 m². Équipé d'une bague de réglage facile à saisir, pour changer le type de jet même avec des mains mouillées mouillées.



HOZELOCK

ARROSEUR ROTATIF ASPERSSEUR

CODE FIC: 57441

Arrose des gazons entre 60° et 360°. Couvre une surface maxi de 450 m². Entièrement rotatif réglable pour arroser cercles complets ou partiels. Pic métal pour stabilité. Facile à installer. Parfait pour les gazons et les plantes établies. Garantie de 2 ans.



ASPERSEUR MÉTAL 1/2" IZC

CODE FIC: 566171

Batteur métal économique pour arrosage de surface.







2,40 m

1,20 m

LANCE OFFERTE

PULVÉRISATEURS

89€ 95

HOZELOCK

PULVÉRISATEUR À PRESSION 8,5 L ELYTE 8 PRO + CANNE 1,2/2,4 M

NOUVEAUTÉ

CODE FIC: 64481


Le ELYTE 8 PRO ULTRAMAX comporte des joints EPDM, un tube télescopique 2,40 m pour les traitements en hauteur mais également la fameuse buse multi-jets 3 en 1 pour une grande polyvalence. Il peut-être utiliser pour :

• le traitements jardin et le désherbage • anti-mousse et traitements en hauteur (toiture, terrasses ...)

jardiner au naturel (vinaigre, recettes maison ...)

· la désinfection de surfaces et bâtiments

TOUT POUR JARDINER AU NATUREL



Buse à jet conique réglable

Lance télescopique composite

Pompe de mise en pression fixe avec tige aluminium

Large poignée latérale pour une prise en main et un portage aisés

Ensemble tuyau/lance facilement manipulable et détachable grâce à un tuyau tressé haute résistance et une sortie tubulure montée sur raccord rapide tournant

Réservoir translucide gradué d'une capacité utile de 6 L

Soupape de sécurité tarée à 3 Bars pour éviter la surpression au pompage et permettant une décompression facile du pulvérisateur

FABRIQUÉ EN FRANCE

Grand orifice de remplissage pour un remplissage et mixage facilités

Cuve sans zone de rétention pour un vidage facile et complet

Bouchon avec doseur intégré (2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml) pour un dosage facile et précis

Poignée de lance professionnelle type PROFILE ergonomique avec filtre intégré qui assure un grand confort d'utilisation





HOZELOCK

HOZELOCK

PULVÉRISATEUR À PRESSION 7 L PULSAR PLUS

CODE FIC: 64480

Poignée coquée confort, buse multi-jets. Cuve injectée avec embase et large poignée. Lance de 40 cm aluminium. Bouchon doseur avec indicateur de contenu. 24 E HOZELOCK

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE T 7 ÉCO 5 L

CODE FIC: 57404

Un produit accessible pour tous et fiable. Fabriqué en France. Garantie 3 ans. Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 bars. Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention. Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges. Poignée de lance réversible avec système d'obturation anti-goutte. Lance aluminium de 30 cm. Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard.









19€

HOZELOCK

PULVÉRISATEUR À PRESSION SPRAYMIST 1,25 L

CODE FIC: 57406

Léger et facile à utiliser. Gâchette de contrôle de débit verrouillable on/ off. Goulot large pour un remplissage/ vidage facile. Se bloque pour des usages prolongés.



HOZELOCK

PULVÉRISATEUR À GACHETTE SPRAYMIST 1 L

CODE FIC: 57405

Prêt à l'emploi, s'utilise et se nettoie facilement.

HOZELOCK

PULVÉRISATEURS À MAIN 0,7L KALEÏDO

CODE FIC: 64479

Petite gâchette décorative. Embout réglable pour un jet fin ou une brume.







HOZELOCK


BUSES MULTI-JETS 3 BUSES EN 1

CODE FIC: 64478

- 3 buses intégrées pour tous types de traitement : · large ventilateur · à ventilateur étroit

Compatible avec toutes les lances 8 mm. Facile à démonter et à nettoyer.





DÉSHERBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE GREEN POWER XL

CODE FIC: 64483

Le désherbeur électrique Green Power XL de Hozelock fonctionne 5 fois plus vite et plus efficacement que les désherbeurs existants grâce au couvercle de protection XL (25 x 10 cm) et au puissant moteur avec un élément chauffant en céramique qui génère une température de 600 °C.

La conception unique de la couverture de protection extra-large garantit une distribution uniforme de la chaleur sur l'ensemble de l'embout. Il est donc idéal pour le traitement de grandes surfaces comme les graviers, les chemins et les bords. L'embout extra large peut facilement être remplacé par l'embout petit rond inclus, qui peut également être utilisé pour des traitements de précision dans, par exemple, la pelouse ou le jardin potager. Pour plus de confort et de contrôle pendant l'utilisation, le désherbeur Green Power XL est équipé d'une poignée supplémentaire pour faciliter les manœuvres dans le jardin.

Après utilisation, le Green Power XL peut être rangé en toute sécurité grâce au réglage du ventilateur, ce qui permet au brûleur de refroidir en toute sécurité. De plus, le support supplémentaire de l'appareil garantit que les parties chauffées ne peuvent pas toucher le sol.

Puissance : 2000 W

Poids : 1,1 kg

Température maximale : 600 °C

Matériaux : polypropylène et métal

Longueur : 960 mm

DÉSHERBEUR GAZ 1 BRÛLEUR PRO

CODE FIC: 64484

Désherber sans produit chimique
 Équipé d'un tuyau de 5 m et d'un détendeur de 2,5 Bars, indispensable pour sécuriser l'utilisation du désherbeur
 Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la poignée
 Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en relâchant la gâbette

gâchette • Compatible Butane et Propane





NOUVEAUTÉ





50€ 50

HOZELOCK

CHARIOT BOUTEILLE GAZ 13 KG

CODE FIC: 64485

Utilisez un chariot pour plus de confort et de liberté de déplacement : • Roues gonflables pour s'adapter à tous types de terrains • Compatible avec différents formats de bouteille • Utilisation facile

- · Emplacement pour tenir la canne à désherber





ÉLECTROVANNE 100DV 1" FF 24 V CODE FIC: 327009 Corps PVC, excellente résistance en eau chargée.



TURBINES ESCAMOTABLES

JET FIXE

PROGRAMMATEUR PRO VANNE 24 V

Ce programmateur résidentiel d'entrée de gamme présente un fonctionnement simple proposant trois programmes, et quatre démarages pour chacun, le programmateur X-Core est la solution idéale pour les applications résidentielles.

PRQG. **4 DÉPARTS**

6 DÉPARTS

CODE FIC: 327042 CODE FIC: 327043





TUYÈRE PSU02 **BUSE 12 A**

CODE FIC: 327031 4,1 m à 2,1 Bars. Portée 4 à 9 m.



TUYÈRE PSU04 **BUSE 15 A**

CODE FIC: 327035 4,9 m à 2,1 Bars. Portée 4,90 m.





France





TURBINE HUNTER PGP-ADJ + 12 BUSES
CODE FIC: 327038
Portée 7 à 13 m.



13€ TURBINE RAIN BIRD 5004 PLUS + 12 BUSES CODE FIC: 327006 Portée 7 à 13 m.



TURBINE HUNTER SRM4 + 6 BUSES
CODE FIC: 327037
Portée 4 à 9 m.



COURONNES PE BANDE BLEUE

COURONNE PE Ø 25 EXT. 16 BARS

100 ML

CODE FIC: 154012

25 ML CODE FIC: 259682 COURONNE PE Ø 32 EXT. 16 BARS

25 ML CODE FIC: 320834 COURONNE PE Ø 40 EXT. 16 BARS

50 ML CODE FIC: 154001

CODE FIC: 239814

CODE FIC: 239825

50 ML

CODE FIC: 192405

100 ML

CODE FIC: 192416

1€ Jetly **ALLONGE MM** 3/4 - 3/4

CODE FIC: 106995

ø 32

ø 25 CODE FIC: 50628

3/4 CODE FIC: 50629

1/2

1/2

CODE FIC: 50630

3/4 CODE FIC: 50631

o 40 1/2

CODE FIC: 50632

3/4

CODE FIC: 50633

ALLONGES AJUSTABLES POUR MONTAGE

TUYÈRES ET TURBINES



CODE FIC: 106973

1€ **j**etly **ALLONGE MM** 1/2 - 3/4

CODE FIC: 106984

Prix TTC. Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Photos non contractuelles





REGARD À VANNE

Distribution d'eau, agriculture, irrigation et arrosage. Conçu pour rendre les interventions et inspections faciles des vannes, régulateurs, programmateurs. Corps noir et couvercle vert en polypropène renforcé avec vis anti-vandalisme en acier galvanisé. Stabilisés contre les rayons UV, les regards sont très résistant au vieillissement. Normes : UNI EN 124 (test de compression/simulation du passage d'un véhicule léger) et sont classés A15.









BOUCHE D'ARROSAGE PLASTIQUE + VANNE D'ARRÊT ؾ

CODE FIC: 327025

Vanne boisseau + passage de tuyau.

REGARD ROND 10"

CODE FIC: 327022

Les regards mini et rond se verrouillent avec un système par rotation.

- Base : Ø 300 mm
- · Hauteur : 250 mm · Couvercle : Ø2 40 mm

RECTANGLE 12"

CODE FIC: 327023

Ouverture facile avec vis anti-vandalisme. Système par recouvrement permet de garder le couvercle à l'extérieur du regard, évitant ainsi l'infiltration de terre, insectes... • Base : 380 x 510 mm

- · Hauteur : 300 mm
- · Couvercle: 270 x 350 mm

REGARD JUMBO

CODE FIC: 327024

- Base: 500 x 640 mm · Hauteur : 300 mm
- Couvercle: 360 x 510 mm

RACCORDS À JOINT POUR MONTAGE

CLARINETTE



MAMELON DOUBLE 1" M DURA

CODE FIC: 327015



MAMELON RÉDUIT 1" M X 3/4 M DURA

CODE FIC: 327018



TÉ UNION 1" M X 1" F DURA

CODE FIC: 327014



RÉSERVOIRS ALIMENTAIRES



RÉSERVOIR ALIMENTAIRE

Réservoir bâche de reprise en polyéthylène haute densité. Équipé d'une sortie basse : 2". Garantie ACS.

325 L

CODE FIC: 280600

- Socie 780 x 780 mm H. 800 mm
- Poids: 20 kg

550 L

- CODE FIC: 280611
- Socie 780 x 780 mm H. 1 300 mm
- Poids: 30 kg

999€ 1000 L

- CODE FIC: 280622
- Socle 780 x 780 mm H. 2 150 mm
- Poids: 60 kg

Prix TTC. Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.





CS 38059 - ZI Saint Césaire 126 avenue Joliot Curie 30932 Nimes Tél. 04 66 28 88 88

FIC BAGNOLS ZA de Berret Avenue de l'Hermitage 30200 Bagnols/Cèze Tél. 04 66 33 22 50

FIC UZÈS ZAM Pont des Charrettes 30700 Uzès Tél. 04 66 74 04 22

ZI Notd 22 rue Nicolas Copernic 13200 Arles Tél. 04 90 97 13 91

FIC LES ANGLES ZA du Grand Angle Allée du Couchant 301300 Les Angles Tél. 04 32 61 93 75

FICALÈS ZI de Bruèges Avenue de Croupillac 30100 Alès Tél. 04 66 54 32 40

ZA de Charits Route de Chabrits 48000 Mende Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER Garosud BP 35107 858 rue de la Castelle 34073 Montpellier Tél. 04 67 27 13 80

FIC BÉZIERS

29 rue Babeuf 34420 Villeneuve-lès-Béziers Tél. 04 67 35 30 60

FIC LUNEL

211 rue des Fournels 34400 Lunel Tél. 04 67 82 30 21

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT

6 rue de la Syrah 34800 Clermont l'Hérault Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES VANS

ZAC Champ Vert 07140 Les Vans Tél. 04 75 38 05 05

FIC CARPENTRAS

ZA La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

ZI de Font Couverte 1693 avenue de l'Amandier 84000 Avignon Tél. 04 90 87 24 14

FIC AGDE 10 rue Pierre Paul Riquet 34300 Agde Tél. 04 48 52 02 35